



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Mauer 71111 jelölésű kéttollú kulcsos értéktároló szekrény-zár	Egyéb vagyónvédelmi eszköz 1. osztály, A kategória Értéktároló zárszerkezet. MSZ EN 1300:2005 szabvány.
<input type="checkbox"/> Mauer 73042 jelölésű kéttollú kulcsos értéktároló szekrény-zár	
<input type="checkbox"/> Mauer 74041 jelölésű kéttollú kulcsos értéktároló szekrény-zár	
<input type="checkbox"/> Mauer 74046 jelölésű kéttollú kulcsos értéktároló szekrény-zár	
<input type="checkbox"/> Mauer 78091 jelölésű kéttollú kulcsos értéktároló szekrény-zár	
<input type="checkbox"/> Mauer 82021 (Code-Combi K) jelölésű elektromechanikus értéktároló szekrény-zár	
<input type="checkbox"/> La Gard 3330 jelölésű mechanikus számkombinációs értéktároló szekrény-zár	



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nytsz: 4557-10-1/20090917

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2009. szeptember 17.

Ajánlás lejárt
2014. szeptember 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: KABA AG, Svájc

Termék forgalmazó: **Kaba Elzett Zrt.**
H-1044 Budapest, Megyeri út 51.

Telefonszám: +36-1/ 350-1011
Fax: +36-1/ 329-0692
E-mail: info@elzett.hu
Honlap: www.kaba-elzett.hu
Kapcsolattartó: Rittinger Krisztián
Beosztás: értékesítési menedzser

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1300:2005 értéktároló záruk osztályozása szabvány;
- VdS által kibocsátott tanúsítványok;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálatok;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló záruk jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> KABA Safe Lock 525 jelölésű elektromechanikus értéktároló szekrény-zár	Egyéb vagyónvédelmi eszköz 2. osztály, B kategória Értéktároló zárszerkezet. MSZ EN 1300:2005 szabvány.
<input type="checkbox"/> La Gard Combogard jelölésű elektromechanikus értéktároló szekrény-zár	
<input type="checkbox"/> La Gard SafeGard Swingbolt jelölésű elektromechanikus értéktároló szekrény-zár	
<input type="checkbox"/> KABA QUESTOR jelölésű elektromechanikus értéktároló szekrény-zár	
<input type="checkbox"/> KABA Axessor jelölésű elektromechanikus értéktároló szekrény-zár	
<input type="checkbox"/> Mauer 70011 jelölésű kéttollú kulcsos értéktároló szekrény-zár	Egyéb vagyónvédelmi eszköz 3. osztály, C kategória Értéktároló zárszerkezet. MSZ EN 1300:2005 szabvány.
<input type="checkbox"/> La Gard 1947 jelölésű mechanikus számkombinációs értéktároló szekrény-zár	

A MABISZ VKB a KABA AG által gyártott, a **Kaba Elzett Zrt.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2009. szeptember 17.

.....
QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe

.....
SIGNAL Bizt. Zrt.

.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....
AIG Hungary

.....
GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt.

.....
AEGON Magyarország Zrt.

.....
MKB Általános Bizt. Zrt.

.....
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....
ORFK

.....
MABISZ VKB vezető
UNIQA Bizt. Zrt.





MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

ZÁRADÉK

4557-10-1/20090917 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktároló záruk biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Pajor Mihály műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Baki Miklós	MABISZ VKB vezető, UNIQA Bizt. Zrt.
Ács Tamás	SIGNAL B. Zrt.
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.
Illés Mihály	AIG Hungary
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.
Ulrich György	ORFK
Pajor Mihály	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2009. szeptember 17.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394

Levél cím: 1364 Budapest, Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatarai

Érvényes: 2010. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés		MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatarok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár			
			Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)		
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	A	500	1 000	/	/	/	1	Értéktároló zár		
		AA	1 000	2 000	/	/	/	1	Értéktároló zár		
	Bútoraszék 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószék (betonba ágyazva*)	*Normál	2 000	4 000	/	/	/	1	A	
			Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000	/	400 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	A
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	A
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel	E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A		
		G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A		
		I	70 000	/	80 RU	120 RU	EU III	1	B		
		K	120 000	/	120 RU	180 RU	EU IV	2	B		
M		300 000	/	180 RU	270 RU	EU V	2	B			
N		500 000	/	270 RU	400 RU	EU VI	2	C			
Értéktároló helyiség	Az el. jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az: - önálló partíciót képezzen, - nyitászérelővel kell felszerelni; - falbontás, v. testhangszelkés legyen telepítve; - a belső térben támadásjelző alkalmazása	kötelező	E/1	16 000	/	/	50 RU	EU I	1	A	
			G/1	40 000	/	/	80 RU	EU II	1	A	
			I/1	100 000	/	/	120 RU	EU III	1	B	
			O/1	500 000	/	/	270 RU	EU V	2	B	
			O/2	1 000 000	/	/	400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	2 000 000	/	/	600 RU	EU VII	2	C	
			P/1	4 000 000	/	/	825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	10 000 000	/	/	1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1	20 000 000	/	/	1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	50 000 000	/	/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	100 000 000	/	/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S	egyedi értékhatar	/	/	4 500 RU	EU XIII	2	D	

Figyelem! A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatarokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatarokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni.

Budapest, 2009. február 19.

A másolat hiteles:

PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT. 2.
 1142 Budapest, Szényi út 51/B
 Tel./Fax: 220-9426
 Kís. József CG: 01-09-716915
 PlutO Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető: 3062738-2-42
 Banksz.: 11708001-20543130



A kitöltött dokumentumot elektronikus – szerkeszthető – formában (e-mail-en) **ÉS** aláírással tutelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.09

amely létrejött egyrészről a

Kérelmező neve: Kaba Elzett Zrt.
Kérelmező címe: 1044 Budapest, Megyeri út 51.
Kapcsolattartó neve: Rittinger Krisztián

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészről a

Döntést hozó neve: **MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA**
Döntést hozó címe: H-1062 Budapest, Andrássy út 100.
Döntést hozó levelezési címe: H-1142 Budapest, Szónyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalpnak a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Budapest, 2009. szeptember 15.
 Kaba Elzett Zrt.
 1044 Bp., Megyeri út 51.
 Adószám: 10755859-2-41

Kérelmező megbízottja
 cégszerű aláírás (ph.)

MABISZ VKB megbízottja
 cégszerű aláírás



Nytsz/No: 4557-10-1/2009-09-15

1. oldal / 4
 Page 1/4